



مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی با اجراء تکنیک بازرگانی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

امیر برخورداری^۱، یزدان محمودیان^۲، فاطمه یوسفی^۳، پیمان زارعی^۴، بهنام مرادی^۵

چکیده

مقدمه: در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بهمنظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار و به حداقل رساندن خطرات غیرمنتظره، بازرگانی تجهیزات از لحاظ وجود یکپارچگی مکانیکی و سرویس‌دهی اینمن و مداوم تأسیسات امری حساس می‌باشد. هدف از این مطالعه مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی با اجراء تکنیک بازرگانی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه مروری سیستماتیک ابتدا فهرستی از واژگان کلیدی مبتنی بر RBI مشخص گردید و سپس به طور اختصاصی در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی Science Direct, Magiran, Google Search و Scopus, Civilica, PubMed, Google Scholar, SID استفاده از کلیدواژه‌های مدیریت ریسک، احتمال وقوع از کارافتادگی، مدیریت یکپارچه دارائی‌ها، بازرگانی بر مبنای ریسک، پیامد وقوع از کارافتادگی، و مدیریت خوردگی مورد جستجو قرار گرفتند. سپس یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های تایید شده استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت نتیجه گیری و جمع‌بندی در خصوص تأثیر این روش در مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی‌ها موردنبررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: مرور مطالعات مختلف نشان داد که روش بازرگانی بر مبنای ریسک بستر لازم جهت ارتقاء و تدوین استراتژی‌های نوین بازرگانی، تعمیرات و نگهداری، سیستم مدیریت ریسک تجهیزات و یکپارچگی دارائی‌ها را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم آورده است و نقش بسزایی در کاهش سطح ریسک به محدوده‌های قابل‌پذیرش داشته است.

نتیجه‌گیری: با تحلیل نتایج مطالعات مشخص شد که به کارگیری این روش منجر به اجرای مؤثر مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان و مدیریت خوردگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌شود. در واقع این روش سیستمی به منظور تضمین اینمنی فرآیند، افزایش درک ریسک تخریب در جهت مدیریت ریسک‌های مربوطه و اطمینان از یکپارچگی دارائی را در واحدهای عملیاتی این صنایع فرآهم می‌آورد.

کلید واژه‌ها: مدیریت ریسک، مدیریت خوردگی، احتمال وقوع از کارافتادگی، بازرگانی بر مبنای ریسک، پیامد وقوع از کارافتادگی، مدیریت یکپارچگی دارائی

مقاله پژوهشی



تاریخ دریافت: ۹۸/۱۲/۱۳

تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۳/۱۲

ارجاع:

برخورداری امیر، محمودیان یزدان، یوسفی فاطمه، زارعی پیمان، مرادی بهنام. مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی با اجراء تکنیک بازرگانی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. بهداشت‌کار و ارتقاء سلامت. ۰۲۳-۰۳۹: ۱۳۹۹ (۴)؛ (۳).

^۱ گروه سلامت، اینمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و اینمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

^۲ گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران

^۳ گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

^۴ گروه مدیریت بهداشت، اینمنی و محیط زیست، دانشکده مدیریت محیط زیست، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

^۵ گروه سلامت، اینمنی و محیط زیست، دانشکده بهداشت و اینمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

(نویسنده مسئول: b.moradi@sbmu.ac.ir)



مقدمه

در آمریکا و اروپا، ۸۰ مورد (۴۴ درصد) با تعمیرات و نگهداری مرتبط بود(۱۱). این موضوع سبب شده است که تمایل جدی برای استفاده از عامل ریسک به عنوان معیاری برای برنامه‌ریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات ایجاد شود(۱۲).

Rowe ریسک را به عنوان عامل بالقوه‌ای در تشخیص ناخواسته‌ها و نتایج نامطلوب حادثه تعریف می‌کند(۱۳). در واقع ریسک تابعی از دو متغیر مستقل احتمال (تکرارپذیری) و شدت خسارت (پیامد) ناشی از وقوع حادثه هست که می‌تواند تهدیدی برای ایمنی فرایند، سامانه یا پروژه باشد(۱۴). بنابراین مطالعه ریسک به منظور ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت ریسک در جهت پیشگیری از زیان‌ها و آمار حوادث در صنایع به خصوص صنایع فرایندی انجام می‌شود(۱۵). در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز فعالیتهای گسترده‌ای صورت می‌گیرد. هر فعالیت خطرات و ریسک‌هایی را در پی دارد یا به عبارتی تن به حالاتی از شکست می‌دهد که می‌بایست شناسایی، تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی شوند(۱۶، ۱۷). به گونه‌ای که این صنایع جهت مدیریت هزینه‌ها، منابع و همچنین برای پیشگیری از بروز این‌گونه حوادث به دنبال روش‌های نوین در جهت طراحی استراتژی‌های شناسایی، ارزیابی و تحلیل علل به وجود آورند که آن‌ها بوده‌اند. روش‌هایی که به هزینه‌های زمانی، مکانی و نیروی انسانی کمتری احتیاج داشته باشد(۱۸، ۱۹).

از اوایل دهه ۹۰ روش بازرگانی ریسک، جهت پاسخ به نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای مدیریت ریسک و اولویت‌بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک توسعه یافت(۲۰). این روش توسط موسسه نفت آمریکا (API) ارائه شده است، و بالاترین دستورالعمل تعمیر و نگهداری سودمند در صنایع شیمیایی می‌باشد(۲۱). در این روش بازرگانی و منابع، بر دستگاه‌هایی با بالاترین احتمال ریسک و پیامدهای وقوع خرابی متمرکز می‌گردد. در واقع عملی پیشگیرانه است که از وقوع خرابی‌ها و از کارافتادگی تجهیزات و فرایند ممانعت به عمل می‌آورد. هدف از بازرگانی ریسک تمرکز بر قطعات

صنایع وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی از جمله صنایع بزرگ ایران هستند(۱). این صنایع یکی از بخش‌های اصلی صنعت کشور در ایجاد ارزش افزوده محسوب می‌شود و نقش اساسی در شکوفایی اقتصادی، توسعه پایدار و بومی سازی فناوری دارد(۲). صنایع فرآیندی در سال‌های اخیر با رشد فناوری، استفاده از تجهیزات جدید، به کارگیری فرآیندهای پیچیده در دماها و فشارهای زیاد، فرسودگی بسیاری از تأسیسات قدیمی و نظامی این‌ها مواجه بوده است(۳). صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اغلب با مواد شیمیایی پر خطر و واحدهای عملیاتی تحت شرایط دما و فشار بالا نظیر راکتورها و مخازن ذخیره سروکار دارند؛ بنابراین احتمال وقوع حادثی از قبیل انفجار، آتش‌سوزی و نشت مواد سمی در آن‌ها وجود دارد(۴). بنابراین باید به دنبال ایجاد محیط‌های کاری ایمن برای شاغلین، همسایگان و محیط‌زیست اطراف خود باشند(۵). حوادث این صنایع به خاطر شرایط حاد فرآیندی، مقدار زیاد مواد قابل اشتعال و انفجار، تراکم بالای تجهیزات و افراد از منظر خسارت‌های جانی، اقتصادی، زیست‌محیطی و آسیب به شهرت و آوازه شرکت‌ها می‌تواند بسیار فاجعه‌آمیز و متفاوت‌تر از سایر صنایع باشد(۶).

یکی از آثار سوء صنعتی شدن افزایش روزافزون تعداد حوادث شغلی است(۷). بر طبق آمار منتشره از سوی سازمان بین‌المللی کار (۲۰۱۷)، سالانه ۲/۷۸ میلیون نفر به دلیل بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و ۴ درصد از تولید ناخالص ملی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی می‌گردد(۸). مطابق گزارش HSE بریتانیا (۲۰۱۹)، در سال ۲۰۱۸/۱۹ بیماری‌های شغلی منجر به فوت ۱۳۰۰۰ نفر و ۲۳/۵ میلیون روز کاری از دست رفته شد. از طرفی هزینه سالیانه جراحت در محیط کار، ۵/۲ میلیارد پوند تخمین زده شد(۹). همچنین بررسی مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که ارتباط نزدیکی بین نگهداری و تعمیرات و بروز حوادث عدمه و بزرگ وجود دارد(۱۰). به گونه‌ای که پژوهش انجام‌شده توسط اکو و همکارانش (۲۰۱۴) نشان داد که از ۱۸۳ حادث بزرگ رخداده



کارآمدترین روش‌های بازرگانی تجهیزات معرفی شده و سپس با تجزیه و تحلیل یافته‌های مطالعات انجام شده تأثیر این روش در مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی‌ها صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.

معرفی بازرگانی بر مبنای ریسک

هر واحدی دارای تعداد بسیاری از تجهیزاتی است که باید مورد بازرگانی قرار گیرند و زمان بین این بازرگانی‌ها نباید زیاد طولانی شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد چالشی بزرگ در صنایع شود. بازرگانی بر مبنای ریسک برای انجام این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و تمرکز اصلی این روش بر روی بازرگانی مدیریت یکپارچگی، تعمیرات و نگهداری و همچنین کاهش وقوع از کارآفتادگی سیستم می‌باشد(۲۶). بر اساس استاندارد API-۵۸۱ RBI با سه روش انجام می‌شود(۲۷):

- ۱- کیفی
- ۲- کمی
- ۳- نیمه کمی

روش کیفی

این روش نیازمند داده‌های ورودی بر اساس اطلاعات توصیفی و با استفاده از داوری و تجربه مهندسی به عنوان پایه‌ای برای آنالیز احتمال و نتیجه از کارآفتادگی می‌باشد. ورودی‌ها غالباً به صورت محدوده‌های از اطلاعات به جای اعداد دقیق می‌باشند و نتایج غالباً به صورت کیفی ارائه می‌شوند (زیاد، متوسط و کم)، همچنین ممکن است اعداد نیز به این دسته‌ها اختصاص داده شود(۲۸).

روش کمی

آنالیز کمی ریسک از مدل‌های منطقی برای ترسیم ترکیب رویدادهایی که می‌تواند منجر به بروز حوادث شدیدی شود و همچنین مدل‌های فیزیکی که پیشرفت حوادث و انتقال ماده ای خطرناک به محیط را ترسیم می‌کند استفاده می‌کند. نتایج حاصله از این روش عمدهاً به صورت اعداد ریسک بیان شده و این روش دقیق‌ترین و جزئی‌ترین سطح ارزیابی ریسک می‌باشد(۲۸).

بحranی می‌باشد. منظور از قطعه بحرا نی قطعه‌ای است که در معرض بیشترین ریسک قرار دارد(۲۳، ۲۲). از مهم‌ترین مزایای RBI می‌توان به افزایش اینمی تجهیزات و محیط کار، افزایش قابلیت استفاده، کاهش هزینه‌های بازرگانی فنی و خطر از کارآفتادگی، برنامه‌ریزی دقیق بازرگانی فنی و تعمیرات، افزایش فاصله بازرگانی‌های فنی و تعمیرات دوره‌ای اشاره نمود(۲۴، ۲۵). روش RBI با تعیین ساختاری برای تصمیم‌گیری راجع به دوره زمانی بازرگانی، سطح بازرگانی و روش‌های کاهش خطر اصولی را برای مدیریت ریسک‌ها فراهم می‌کند(۲۳). بنابراین با توجه به کنترل ریسک‌های مرتبط با مکانیزم‌های تخریب تجهیزات و همچنین یکپارچگی دارائی‌های این صنایع به منظور پیشگیری از بروز حوادث و نشتی سیالات موجود در این تجهیزات، این پژوهش باهدف مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی با اجراء تکنیک بازرگانی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انجام گرفت.


روش بررسی

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش و تأثیر بازرگانی بر مبنای ریسک در مدیریت ریسک‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صورت گرفت. مطالعه از نوع توصیفی- گذشته‌نگر است. در ابتدا فهرستی از واژگان کلیدی مبتنی بر RBI مشخص گردید. سپس هر واژه به طور اختصاصی در پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی مورد جستجوی قرار گرفت. در این پژوهش جستجوی الکترونیکی پایگاه‌های اطلاعاتی به زبان فارسی و انگلیسی بدون محدودیت زمانی در پایگاه‌های اطلاعاتی Science Direct،

Magiran, Civilica, PubMed, Google Scholar, SID و Google Search و Scopus با استفاده از کلیدواژه‌های مدیریت ریسک، احتمال وقوع از کارآفتادگی، بازرگانی بر مبنای ریسک (RBI)، پیامد وقوع از کارآفتادگی و آنالیز ریسک گرفت. درمجموع از بین ۱۰۰ مقاله‌ای که از پایگاه‌های اطلاعاتی فوق مورد جستجو قرار گرفت، ۴۵ مقاله مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب گردید. پس از کاوش‌های فنی در ارتباط با RBI در مقالات، در ابتدا تکنیک بازرگانی بر مبنای ریسک به عنوان یکی از




و پیامد مقادیر عددی تعیین می‌کنند که می‌تواند با توجه به تجربه و اطلاعات عمومی درباره ازکارافتادگی‌ها و قضاوت‌های مهندسی با آنالیز عددی به دست آمده باشد. در شکل ۱ طیف روش‌های RBI نشان داده شده است (۲۸).



شکل ۱: طیف روش‌های RBI (۲۸)

برنامه بازرسی شامل اولویت‌بندی سیستم‌ها و فرآیندهای عملیات بر اساس ریسک، تعیین مقدار ریسک مرتبط با تجهیزات درون سیستم یا فرآیند بر اساس روش‌های متداول، اولویت‌بندی تجهیزات بر اساس رتبه ریسک و ایجاد برنامه بازرسی مناسب برای رفع ریسک‌های کلیدی (روشی که به صورت سیستماتیک، ریسک‌های مربوط به تجهیزات عملیات یا فرآیند را مدیریت کند) می‌باشد (۲۴). مؤسسه نفت آمریکا با انتشار سند API-۵۸۰ و API-۵۸۱ به تشریح روش بازرسی بر مبنای ریسک پرداخت. فرآیند RBI نشان داده شده در شکل ۲ مراحل اجرایی برنامه‌ریزی بازرسی بر اساس آنالیز ریسک را مطابق استاندارد API-۵۸۰ ترسیم می‌کند (۲۷).



شکل ۲: فرآیند برنامه بازرسی مبتنی بر ریسک مطابق [۲۷] API-۵۸۰

روش نیمه کمی

این روش حالتی بینابین دو روش قبل است و وقت‌گیرتر از روش کیفی می‌باشد، زیرا سؤالات بیشتری در آن مطرح شده و با جزئیات بیشتری به مطلب می‌پردازد. در این روش برای احتمال

متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) به عنوان روشی یکپارچه‌ای تعریف می‌شود که از ریسک به عنوان پایه‌ای برای اولویت‌بندی و مدیریت برنامه‌های بازرسی تجهیزات از طریق ترکیب احتمال وقوع خرابی و پیامد وقوع خرابی استفاده می‌کند. این روش اقدامات بازرسی را بر روی فعالیت‌های خاصی که یکپارچگی دارائی‌ها و ظرفیت تجهیزات فرآیند را تهدید می‌کنند، متمرکز می‌کند.


RBI احتمال وقوع خرابی و پیامد وقوع خرابی را به صورت جداگانه محاسبه و از آن‌ها برای تعیین ریسک ازکارافتادگی استفاده می‌کند. پس از مقایسه و اولویت‌بندی ریسک، از آن برای برنامه‌ریزی بازرسی در جهت کاهش ریسک موجود استفاده می‌کند (۲۹).



نامبرده گذاشته شود و از وقوع فجایع بزرگ جلوگیری نمود(۳۱).

مدیریت ریسک‌ها با استفاده از برنامه بازرگی بر مبنای ریسک

در بیشتر مواقع، پس از شناسایی ریسک‌ها، فرصت‌های جایگزینی دیگری در دسترس هستند تا آن‌ها را کاهش دهند. با این حال، تقریباً تمام زیان‌های تجاری درنتیجه عدم درک یا عدم مدیریت ریسک می‌باشد. API RBI، اولین گام بهسوی برنامه مدیریت ریسک یکپارچه می‌باشد. درگذشته، ارزیابی ریسک بیشتر به مسائل مربوط به اینمنی در سایت مرکز بوده است. همچنین این روش می‌تواند با تمرکز دادن فعالیت‌های بازرگی بهسوی تجهیزات فرآیندی با بالاترین ریسک، برای مدیریت ریسک کلی در کارخانه مورداستفاده قرار می‌گیرد(۳۲). شکل ۳ نشان‌دهنده منحنی‌هایی است که کاهش ریسک قابل انتظار را با افزایش درجه و تعداد بازرس و همچنین مدیریت ریسک با استفاده از برنامه RBI را نشان می‌دهد(۳۳).



شکل ۳: مدیریت ریسک با استفاده از RBI (۳۳)

بکار برد شود، حتی ممکن است سطح ریسک بالا رود، این مسئله به این علت است که بازرسی‌های اضافی بکار برد شده در حالت‌های خاص می‌تواند باعث زوال بیشتر گردد. به عنوان مثال رطوبت وارد به همراه اسید پلی تونیک به درون تجهیز و یا

دلایل ضرورت و پذیرش برنامه بازرگی بر مبنای ریسک

مهتمم‌ترین مسئله در پذیرش RBI بهینه‌سازی هزینه‌هایی است که بابت تعهد به مسائل بهداشتی، اینمنی و زیست‌محیطی باید توسط سازمان پرداخت شود. در صورت عدم تعهد به مسائل ذکر شده حوادث رخ خواهد داد که می‌توانند منجر به ایجاد جراحت و حتی مرگ برای نیروی انسانی، خسارت به تجهیزات و آسیب به محیط‌زیست گردند(۳۰). بر اساس مطالعه انجام‌شده توسط کاپلان و همکاران مشخص گردید که بیشترین آسیب و خسارات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مربوط به از کارافتادگی مکانیکی می‌باشد. بازرگی بر مبنای ریسک تأثیر بسزایی بر پیشگیری از این حادث دارد. لازم به ذکر است که RBI بر خطاب عملیاتی، آشفتگی ناقص فرآیند و خطرات طبیعی اثر کمتری دارد. با این حال می‌توان با استفاده از فرآیند ارزیابی ریسک، اپراتورها را از ریسک‌های مربوطه آگاه نمود و با استفاده از آموزش کارکنان واحد عملیاتی تأثیر مثبت بر خطاهای

منحنی بالایی برنامه متداول بازرگی را نشان می‌دهد. با سرمایه‌گذاری اولیه در فعالیت‌های بازرگی، ریسک با شبیه تندی افت می‌کند. وقتی که فعالیت بازرگی بیشتری صورت می‌گیرد، شبیه کاهش ریسک کند می‌شود. اگر بازرگی اضافه



تعداد ۴۵ مقاله معتبر از پایگاه‌های اطلاعاتی انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از مرور پژوهش‌های مختلف به صورت خلاصه بر اساس ۸ فاکتور جداگانه (۱- سودبخشی -۲- عملیات اثربخش -۳- مدیریت ریسک -۴- برنامه بازرگانی -۵- مدیریت یکپارچه دارائی -۶- دانش و صلاحیت -۷- انتظارات اجتماعی -۸- الزامات قانونی) از منظر مزایای به کارگیری روش بازرگانی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دسته‌بندی شده است.

در جدول ۱ دسته مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه سودبخشی و عملیات اثربخش نشان داده شده است.

در جدول ۲ دسته مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه مدیریت ریسک و برنامه بازرگانی نشان داده شده است.

در جدول ۳ دسته مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه مدیریت یکپارچه دارائی و صلاحیت و دانش نشان داده شده است.

در جدول ۴ دسته مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه انتظارات اجتماعی و الزامات قانونی نشان داده شده است.

صدمه به پوشش‌های محافظه استر شده با شیشه در اثر بازرگانی‌های اضافی را می‌توان نام برد. این وضعیت به وسیله خط‌چین نشان داده شده و در پایان منحنی بالایی مشخص گردیده است. منحنی پایین، روند کاهشی ریسک را با استفاده از RBI را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل بالا نشان داده شده است، ریسک نمی‌تواند به تنها یکی با فعالیت‌های بازرگانی به صفر برسد (۳۳). هدف نهایی در تعیین فاصله زمانی بازرگانی، ایمنی و سازگاری تجهیزات در حین بهره‌برداری می‌باشد. در بازرگانی بر مبنای ریسک با متمرکر شدن بر روی تجهیزاتی با بالاترین ریسک، ارتباط بهتری بین مکانیزم تخریب و تأثیرگذار بودن روش بازرگانی بر روی مکانیزم مربوطه، برقرار می‌گردد (۳۴).

یافته‌ها

در این مطالعه با استفاده از کلیدواژه‌های مدیریت ریسک، احتمال وقوع از کارافتادگی، بازرگانی بر مبنای ریسک (RBI)، پیامد وقوع از کارافتادگی و آنالیز ریسک بدون محدودیت زمانی

جدول ۱: مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه سودبخشی و عملیات اثربخش

مقاله/تحقیق	مزایا	دسته مزایا
(۳۷-۳۵)	کاهش تعداد وقوع خرابی	سودبخشی
(۴۰-۳۸, ۳۶, ۲۳, ۶)	کاهش هزینه‌های بازرگانی مستقیم	(هزینه - سود)
(۳۸, ۳۷)	کاهش تعداد بازرگانی	
(۴۱)	اطمینان از افزایش طول عمر تجهیزات	
(۳۸, ۳۷)	کاهش مدت زمان خاموشی‌های برنامه ریزی نشده	
(۴۲, ۲۵, ۲۴)	افزایش بهره‌وری کسب و کار	
(۴۳, ۳۷, ۳۶)	افزایش قابلیت دسترسی کارخانه	
(۴۴)	جلوگیری از خاموشی‌های غیرضروری یا از کارافتادگی‌های سیستم	
(۴۵)	افزایش درک یکپارچگی	عملیات اثربخش
(۳۸)	فرآهم کردن تصمیم‌گیری آگاهانه	
(۴۳)	دستیابی به عملکرد بهتر	
(۴۳, ۳۸)	افزایش اثربخشی بازرگانی	
(۴۶, ۳۹, ۲۵)	ارتقاء سطح ایمنی تجهیزات و محیط کار	



جدول ۲: مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه مدیریت ریسک، برنامه بازرگانی

مقاله/تحقیق	مزایا	دسته مزایا
(۴۷, ۴۳, ۲۵)	تعیین سطح ریسک	
(۴۸)	ارزیابی دقیق‌تر ریسک	مدیریت ریسک
(۳۸)	درک بهتر مفاهیم ریسک	
(۵۰, ۴۹, ۳۹)	اولویت‌بندی دقیق تجهیزات	
(۵۳-۵۱)	کاهش ریسک	
(۵۴, ۴۵)	تعیین تجهیزات بحرانی	
(۵۶, ۵۵, ۵۲, ۴۵, ۳۸)	تعیین فاصله بازرگانی قابل قبول	
(۵۷, ۵۲, ۴۱)	دستیابی به برنامه بازرگانی بهینه	
(۵۸, ۵۱)	تعیین مناسب‌ترین روش بازرگانی	برنامه بازرگانی
(۵۹)	تعیین سطح اطمینان و کیفیت بازرگانی	

جدول ۳: مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه مدیریت یکپارچه دارائی و صلاحیت و دانش

مقاله/تحقیق	مزایا	دسته مزایا
(۶۰, ۵۱, ۵۰)	تعیین مکانیزم‌های تخریب	
(۶۱, ۵۱)	تعیین حالت‌های تخریب	
(۵۹, ۵۱)	درک بهتر مکانیزم‌های تخریب و نرخ خرایی‌ها	مدیریت دارائی
(۶۴-۶۲)	اطمینان از یکپارچگی فنی دارائی‌ها	
(۶۶, ۶۵, ۴۰)	نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده	
(۶۷, ۶۲, ۳۶)	ارزیابی تاثیر تغییرات فرآیند بر یکپارچگی دارائی‌ها	
(۷۰-۶۸)	بهبود دانش خودگی و مکانیسم‌های تخریب	
(۷۱, ۳۳)	ارتقاء دانش و تعهد مدیران و بهره برداران کارخانه	
(۷۲, ۶۹, ۵۸)	ارتقاء دانش و صلاحیت فنی اعضاء تیم RBI	صلاحیت و دانش
(۷۱, ۷۰, ۵۸)	تقویت صلاحیت بازرگان در رویکرد پایش بر مبنای ریسک	
(۷۱, ۷۰, ۶۸, ۶۷)	بهبود دانش و همکاری بین متخصصین مسئول در یکپارچگی دارائی‌ها	

جدول ۴: مزایای پیاده‌سازی RBI از دیدگاه انتظارات اجتماعی و الزامات قانونی

مقاله/تحقیق	مزایا	دسته مزایا
(۷۳)	برآورده سازی انتظارات اجتماعی	انتظارات اجتماعی
(۳۸)	رفع نگرانی‌های ذینفعان	
(۳۸)	حفظ استناد صدور مجوز	
(۳۸)	اجتناب از وقفه در فعالیت ناشی از عدم رعایت قوانین	الزامات قانونی
(۷۰, ۵۸)	تطابق با الزامات قانونی و استانداردها	

بحث

صنایع فرآیندی نفت، گاز و پتروشیمی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور و هزینه‌های ناشی از حوادث مرتبط با عدم مدیریت ریسک‌های تجهیزات بحرانی از اهمیت خاصی

با توجه به نتایج حاصل از جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ مرور مطالعات

نشان داد که به کارگیری روش بازرگانی بر مبنای ریسک می‌تواند مزایای بسیاری برای صنایع فرآیندی به خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داشته باشد.



و پیامدهای رویدادهای نامطلوب بسیار مهم است(۷۸). بنابراین روش نوین RBI به این منظور پیشنهادشده است. درواقع هدف از RBI ارائه عناصر کلیدی برای توسعه و اجرا برنامه ای نظاممند بهمنظور بهینهسازی هزینههای تعمیرات و نگهداری و همچنین کاهش ریسکهای موجود در مدت زمان عمر تجهیزات با توجه به مقوله ایمنی و قابلیت کارکرد آنها میباشد(۷۹). مطالعه انجام شده توسط شهانقی و همکاران(۱۳۸۹) با عنوان کاربرد رویکرد بازرگانی بر مبنای ریسک در انتخاب سیاست های نگهداری و تعمیرات (نت)، نشان داد که با اجرای اقدامات بازرگانی بر مبنای ریسک و استفاده از نتایج آن در سیاست گذاری نگهداری و تعمیرات نتایج قابل توجهی به دست آمد به گونه ای که نت مبتنی بر قابلیت اطمینان که ممکن است در ابتدای اجرا پرهزینه و زمان بر باشد، در بلند مدت بسیار به صرفه و کاهش دهنده هزینه های تعمیرات خواهد بود(۸۰). بازرگانی بر مبنای ریسک به عنوان روش یکپارچه ای تعریف می شود که از ریسک حاصل از ترکیب احتمال وقوع خرابی و پیامد وقوع خرابی به عنوان پایه ای برای اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرگانی تجهیزات استفاده می کند. درواقع RBI فرآیند ایجاد برنامه بازرگانی بر اساس آگاهی از ریسک خرابی تجهیزات می باشد(۲۹).

در مطالعه انجام شده توسط موراریو و همکاران(۲۰۱۳) با عنوان کاربرد بازرگانی بر مبنای ریسک بر روی مبدل حرارتی کارخانه شیمیابی تولیدکننده آب سنگین نشان داد که نتایج به دست آمده از اجرا یکپارچه سیستم مدیریت ریسک منجر به درک بهتر از پیامد ریسک، طبقه بندی دقیق اجزاء در ماتریس احتمال - پیامد می شود(۳۹). مطالعه انجام شده توسط عبدالوهاب و همکاران (۲۰۱۱) با عنوان بازرگانی بر مبنای ریسک روی مخازن ذخیره سطح زمین برای بهبود یکپارچگی، نشان داد که پس انجام RBI بر روی مخازن و اولویت بندی برنامه های تعمیرات و نگهداری و همچنین پس از بررسی سوابق بازرگانی، اقدامات ایمنی، فلسفه تعمیرات و نگهداری و اقدامات کنترل خوردگی اندازه گیری و شرایط یکپارچگی مخازن طراحی شد. از طرفی تجزیه و تحلیل RBI و آنالیز مجدد مخازن فرآیند دائمی

برخوردار است. و بدین منظور این پژوهش با هدف مدیریت یکپارچه ریسک و دارائی ها با اجراء تکنیک بازرگانی بر مبنای RBI در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انجام شد. مطابق قوانین جدید کارفرمایان باید نسبت به اینمی، یکپارچگی دارائی ها و قابلیت اطمینان تجهیزات مربوطه تعهد داشته و توانایی خود را در این زمینه به اثبات برسانند(۵۸). اینمی کارخانه اغلب به قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی تجهیزات و همچنین صفر بودن حوادث وابسته است(۷۴). در طول عملیات، تجهیزات و سیستم ها دچار فرسودگی و تخریب خواهند شد. بنابراین ممکن است حادثه رخ دهد. به همین دلیل می توان گفت که ریسک حوادث با گذر زمان افزایش خواهد یافت(۷۵). امروزه توجه روزافزونی نسبت به مقوله ریسک و روش های مبتنی بر ریسک جهت تدوین استراتژی های بازرگانی، نگهداری و تعمیرات در فرآیندی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران به وجود آمده است(۷۶). مطالعه پارایوگو و همکاران (۲۰۱۶) با عنوان آنالیز ریسک مولد بخار با توان بازیافت حرارت (HRSG) با استفاده از روش RBI نیمه کمی API-۵۸۱ داد که این گونه تجهیزات در معرض سطح ریسک متوسط بوده و مکانیزم خوردگی از نوع کاهش ضخامت عمومی می باشد. همچنین نشان داد که خوردگی یک مشکل عمده ای است که در صنایع فرآیندی و نیروگاهی رخ می دهد(۵۰).

روش RBI ایده م مؤثری در مبحث نگهداری است که در فرآیند مرحله ای، برای ارزیابی تجهیزات حساس مانند مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی، مخازن ذخیره، فیلترها و سیستم پایپینگ در مجموعه صنعتی به کار می رود(۷۷). از طرفی رویده های پیشرفتی تعمیرات و نگهداری و همچنین برنامه های بازرگانی اغلب شامل تلاش هایی هستند که با بهینه سازی این برنامه ها عمر تجهیزات را افزایش داده و احتمال وقوع خرابی آنها را کاهش دهند تا از بروز چنین حادثی پیشگیری کنند(۷۴). هنگام ایجاد استراتژی تعمیرات و نگهداری و همچنین مدیریت ریسک، تعیین ارتباط بین احتمال وقوع خرابی



هزینه ارائه می‌کند(۷۸). این روش ابزاری را برای برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری و تصمیم‌گیری بهمنظور کاهش احتمال خرابی تجهیزات و محدودسازی پیامدهای ناشی از این خرابی‌ها RBI ارائه می‌دهد(۸۲). در کل، بیشتر استفاده‌های صنعتی مربوط به سیستم‌های پالایشگاهی و بخش‌های پتروشیمی بوده است که به‌وضوح به تهدیدات مرگ و جراحت افراد، خسارت به محیط و زیان‌های مالی اشاره می‌کند تا سرمایه را حفظ کند(۸۳). از محدودیت این پژوهش میتوان به کمبود مطالعات داخل کشور نام برد که برای رفع این محدودیت تلاش شد از مطالعات خارجی و مطالعات موجود استفاده شود.

به منظور بهبود فرآیند بازرگانی بر مبنای ریسک و اجرای بهتر آن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور پیشنهادات ذیل می‌تواند مورد توجه کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان این حوزه قرار گیرد:

-۱ تشكیل تیم قوی بازرگانی بر مبنای ریسک که متشكل از مهندسان بازرگانی فنی، مهندسان مواد و خودگری فلزات، مهندسان تعمیر و نگهداری سیستم‌ها، مهندسان فرآیند، مهندسان ایمنی، مهندسان بهره برداری، کارشناسان محیط زیست و سرپرست گروه (دارای تخصص در RBI) می‌باشد. اعضاء این تیم مطالعاتی باید تاریخچه و داده‌های وابسته به جنس هر کدام از تجهیزات را که شامل بررسی گزارش‌های بازرگانی قابلی (اگر موجود باشد) را مرور کنند. به این ترتیب مکانیزم‌های خرابی که قبل از هر یک از تجهیزات تشخیص داده شده است و یا اگر مستعد یک نوع خرابی هستند، مشخص می‌شود.

-۲ با توجه به حوادث بوقوع پیوسته در سالهای اخیر در صنایع فرایندی که غالباً منجر به فوت و خسارات شدید به تجهیزات و محیط زیست گردیده است، می‌توان با استقرار سیستم‌های مدیریت بازرگانی بر مبنای ریسک از وقوع این حوادث به طور موثر پیشگیری و یا از شدت و احتمال آنها کاست.

-۳ جهت بهبود صحت نتایج و تمرکز موثر تر بر روی

است و این فرآیند بخش عمده‌ای از استراتژی‌های یکپارچگی دارائی‌ها است که اطمینان می‌دهد موارد با ریسک بالا نسبت به موارد با ریسک پایین، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و ریسک دارائی‌ها با انجام بازرگانی‌های اثربخش و مناسب کاهش پیدا می‌کند(۵۳). همچنین در مطالعه انجام شده توسط ناینام و همکاران (۲۰۱۶) تحت عنوان تجزیه و تحلیل ریسک مخزن تحت‌فشار دارای خودگری خارجی، نتایج آنالیز RBI نشان داد که مخزن تحت‌فشار دارای سطح ریسک متوسط رو به بالا در بخش بالایی(Head) و سطح ریسک متوسط در بدنه (Shell) می‌باشد. کاربرد RBI برای مخزن تحت‌فشار در نیروگاه به طور واضح نشان داد که این تجهیز دارای حالت متداولی از خرابی تجهیزات از نوع کاهش ضخامت عمومی می‌باشد(۶۰).

در مطالعه انجام شده توسط حمدان (۲۰۱۷) با عنوان ارزیابی ریسک مولد بخار با توان بازیافتی حرارت (HRSG) با استفاده از روش RBI نشان داد که بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده توسط روش بازرگانی بر مبنای ریسک، HRSG دارای ریسک متوسط می‌باشد که این ریسک در آینده ممکن است تغییر و منجر به قطع یا از سرویس خارج شدن این تجهیز و همچنین باعث ایجاد مکانیزم خرابی جدیدی شود(۶۱). در اکثر واحدهای صنعتی بیش از ۸۰ درصد ریسک کل واحد، مربوط به تنها ۲۰ درصد تجهیزات می‌باشد یعنی ازلحاظ عملی با تمرکز منابع بر روی تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد قطعات، بیشتر ریسک واحد حذف خواهد شد که این اقدام می‌تواند منجر به کاهش احتمال وقوع خرابی و درنهایت منجر به کاهش بروز حوادث ناشی از این خرابی‌ها گردد(۴۹).

در مطالعه انجام شده توسط وانگ و همکاران در سال ۲۰۱۱ با عنوان بازرگانی بر مبنای ریسک بر روی تجهیزات واحد پلی‌اتیلن سبک، نشان داد که حدود ۸٪ از تجهیزات و خطوط تحت‌فشار، ۹۰٪ ریسک تجهیزات تحت‌فشار پلی‌اتیلن را دربرمی‌گیرند(۸۱). بازرگانی بر مبنای ریسک فرآیند مدل‌سازی برای کنترل قابلیت اطمینان، ایمنی و جنبه‌های سلامت، اطمینان از برآورده شدن الزامات نگهداری و بهبود مستمر عملکرد فنی و



نفت، گاز و پتروشیمی قابل کاربرد بوده و می تواند در جهت اجرای مؤثر سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و مدیریت خوردگی و دارائی ها مفید باشد. همچنین این روش می تواند سیستم اثربخش و کارآمدی را به منظور تضمین ایمنی فرآیند، افزایش درک ریسک تخریب و اطمینان از یکپارچگی فنی دارائی ها را در واحدهای عملیاتی این صنایع فرآهم آورد که این امر منجر به دستیابی به حداکثر ارزش برای زمان، هزینه و منابع می شود. نهایتاً با توجه به تحلیل های صورت گرفته می توان دریافت که روش بازررسی بر مبنای ریسک استراتژی های مدیریتی صنایع فرآیندی را به صورت ساختاریافته و هدفمند در جهت پیشگیری از حوادث فاجعه باز سوق می دهد و زمینه را برای پیاده سازی سیستم های مدیریتی مبتنی بر ریسک فرآهم آورد.

تقدیر و تشکر

مشارکت نویسندها

طراحی پژوهش: ب.م،

جمع آوری داده: ب.م،ی.م

تحلیل داده: ب.م، ف.ی، پ.ز

نگارش و اصلاح مقاله: ب.م،ی.م، ا.ب، ف.ی، پ.ز.

تضاد منافع

هیچ گونه تضاد منافعی از سوی نویسندها گزارش نشده است.

تجهیزات دارای ریسک بالا، می توان از روش کمی مدیریت بازرگانی بر مبنای ریسک استفاده نمود. بدليل حجم زیاد محاسباتی و محدودیتهای زمانی و نیاز به دقت بالا در محاسبات DNV می توان در این خصوص از نرم افزارهای مرتبط همچون RBLX .. TWI Software ، GALIOM .. Software استفاده نمود.

-۴- با اجرای این سیستم مدیریت بازرگانی بر مبنای ریسک در واحد های مختلف صنایع فرآیندی می توان به الگویی مناسب جهت مقایسه سطح ریسک کلی این بخش ها دست یافت که در تمرکز تخصیص منابع، خصوصاً از منظر بازرگانی و تخفیف ریسک بر آن دسته از بخش های دارای ریسک بالا به ما کمک می کند.

-۵- تدوین یک دستوراعمل اجرایی و قابل قبول مدیریت جهت استقرار سیستم مدیریت بازرگانی بر مبنای ریسک بمنظور ارزیابی ریسک تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با این پژوهش پیشنهاد می گردد .

-۶- جهت ارتقاء محاسبات ارزیابی ریسک و ماتریس مربوطه می توان از منطق فازی استفاده نمود.

-۷- در راستای اجرایی شدن مؤثر بازرگانی بر مبنای ریسک و همچنین تأییدی بر مزایای ذکر شده این روش، باید فاکتورهای موفقیت بحرانی (CSF) مربوطه شناسایی و توسط مدیران و سهامداران مورد توجه قرار گیرند.

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش RBI در صنایع

منابع

24.

2.Esmailipour E, Garshasbi A. Challenges and Solutions Facing the Development of the Petrochemical Industry in View of Integrated Financial Performance of Companies Traded on Stock Exchange. Commercial Surveys.

1. Soleimani A, Samavatyan H, Nouri A. The Relationship between Job Security and Organizational Support with the Accidents at the Province of Isfahan's Gas Company: The Moderating Role of Demographic Factors. Safety Promotion and Injury Prevention. 2017;5(1):15-



- 2017;14(80):14-30.
3. Abadi HF. An Engineering Look at Human Mistakes in Safety Management in Oil and Gas Industries. *Scientific Propagative Journal of Exploration & Production Oil & Gas.* 2014;114:8-12.
 4. Rikhardsson PM, Impgaard M. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. *Accident Analysis & Prevention.* 2004;36(2):173-82.
 5. Jafari MJ, Askarian AR, Omidi L, Lavasani MRM, Taghavi L, Ashori AR. The assessment of independent layers of protection in gas sweetening towers of two gas refineries. *Safety promotion and injury prevention (Tehran).* 2014; 2(2):103-12.
 6. Khan FI, Abbasi S. Techniques and methodologies for risk analysis in chemical process industries. *Journal of loss Prevention in the Process Industries.* 1998;11(4):261-77.
 7. Hovden J, Albrechtsen E, Herrera IA. Is there a need for new theories, models and approaches to occupational accident prevention? *Safety Science.* 2010;48(8):950-6.
 8. Safety and health at work: ILO; 2017. at Available:<https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm>.
 9. Health and Safety Executive. Health and Safety at Work. Summary Statistics for Great Britain. 2019 . Available: <https://www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1819.pdf>.
 10. Zohar D. Thirty years of safety climate research: Reflections and future directions. *Accident Analysis & Prevention.* 2010;42(5): 1517-22.
 11. Okoh P, Haugen S. A study of maintenance-related major accident cases in the 21st century. *Process Safety and Environmental Protection.* 2014;92(4):346-56.
 12. Azadeh A, Mohammad Fam I. A framework for development of integrated intelligent human engineering environment. *Information Technology Journal.* 2006;5(2):290-9.
 13. Brauer RL. Safety and health for engineers. US: John Wiley & Sons; 2016.
 14. Quinsey VL, Harris GT, Rice ME, Cormier CA. *Violent offenders: Appraising and managing risk:* American Psychological Association; 2006.
 15. Dehghan S, Sattari G. Safety Risk Analysis of Teravertine Mines in the Mahallat's Region: Case Study. 2017. 2017;5(1):10.
 16. Bahr NJ. System safety engineering and risk assessment: a practical approach. US:CRC press; 2018.
 17. Yari S. Assessment of Potential Risk by the Failure Mode and Effects Analysis in an Air Conditioning Equipment Manufacturing Company. 2017. 2017;5(2):8.
 18. API A. Publication 581: Risk-based inspection base resource document. US:American Petroleum Institute; 2000.
 19. Zarei E, Mohammad fam I, Azadeh M, Mirzaei-Aliabadi M. Dynamic Process Accident Analysis: Comparison of Bow tie and Bayesian



- Network Models. 2018. 2018;5(4):12.
20. Arabzadeh A GM. Risk-Based Inspection Technique in the oil industry. Scientific-Propagative Journal of Oil & Gas EXPLORATION & PRODUCTOIN. 2015; 1393(121): 8-15.
21. Vianello C, Milazzo MF, Guerrini L, Mura A, Maschio G. A risk-based tool to support the inspection management in chemical plants. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2016;41:154-68.
22. Bier VM. Challenges to the acceptance of probabilistic risk analysis. Risk Analysis. 1999; 19(4):703-10.
23. Aguilar-Otero JR, Lopez-Ojeda L. Risk-Based Inspection (RBI), as a tool for managing risks-beyond inspection plans. 2012.
24. API R. 580 2002. Risk-Based Inspection 1st Edn, American Petroleum Institute, Washington, DC USA. 2002;60.
25. Nugroho A, Haryadi GD, Ismail R, Kim SJ, editors. Risk based inspection for atmospheric storage tank. AIP Conference Proceedings; 2016: AIP Publishing.
26. DNV DNV. Recommended Practice DNV-RP-G101: Risk Based Inspection of Offshore Topsides Static Mechanical Equipment. Det Norske Veritas (DNV) Høvik; 2010.
27. API R. 580, 2016. Risk-Based Inspection API Recommended Practice. 2016;580.
28. PCC A. 3-2007 Inspection planning using risk-based methods. June; 2008.
29. Borges V. DNVGL, Terminology Explained: What is Risk-Based Inspection (RBI)? Retrieved from 20th May 2017 .Available at: <https://blogs.dnvg.com/software/2017/02/terminology-explained-what-is-risk-based-inspection/>.
30. PourJalal MM. Reviewing the RBI Risk Inspection System and its Application in Piping. Second National Conference on HSE Safety and Management Engineers; 2007.
31. Haimes YY, Kaplan S, Lambert JH. Risk filtering, ranking, and management framework using hierarchical holographic modeling. Risk Analysis. 2002;22(2):383-97.
32. API R. Risk-Based Inspection Technology, Section; 2008.
33. API R-BIM. API Recommended Practice 581.US: American Petroleum Institute; 2016.
34. Narimisaa MR, Narimisa MR. Technical Inspection Engineering and Risk Based Inspection in order to optimize inspection plans. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH. 2017;8(2):448-53.
35. Khan FI, Haddara M, Krishnasamy L. A new methodology for risk-based availability analysis. IEEE Transactions on Reliability. 2008;57(1): 103-12.
36. Khan FI, Haddara MM, Bhattacharya SK. Risk-based integrity and inspection modeling (RBIIM) of process components/system. Risk Analysis: An International Journal. 2006;26(1): 203-21.



37. Rahman RA, Malek MA, Pacific RAA, Rahman RA. Safety of machinery and special scheme inspection's requirement towards industry competitiveness in Malaysia. *Mod Appl Sci.* 2016;10:211-6.
38. Register Ls. Understanding Risk-Based Inspection: A Lloyd's Register Guide - Benefits of RBI. 2016 -2017. Available at: <http://rbi.lrenergy.org/>.
39. Murariu A, Pașca N. Application of Risk Based Inspection to heat exchangers of a chemical plant for heavy water production. *Welding & Material Testing BID-ISIM.* 2013;22:9-12.
40. Tronskar JP, Kaley LC. Benefits of Risk Based Inspection to the Oil and Gas Industry|. Det Norske Veritas. US:Singapore; 2000.
41. Risk Based Inspections (RBI) - Oil and Chemical Plants. 2016-2017. Available at: <https://www.intertek.com/industrial/risk-based-inspection/>.
42. Antony TJ, de Klerk AM, editors. Effectiveness of the Risk Based Inspection process in the Sasol business in South Africa. Proceedings of PICMET'14 Conference: Portland International Center for Management of Engineering and Technology; IEEE: Infrastructure and Service Integration; 2014.
43. TWI, Risk Based Inspection. 2009 -2017 Available at: <https://www.twi-global.com/what-we-do/services-and-support/asset-management/risk-based-inspection>.
44. Fujiyama K, Nagai S, Akikuni Y, Fujiwara T, Furuya K, Matsumoto S, et al. Risk-based inspection and maintenance systems for steam turbines. *International Journal of Pressure Vessels and Piping.* 2004;81(10-11):825-35.
45. Straub D, Goyet J, Sofrensen JD, Faber MH, editors. Benefits of risk based inspection planning for offshore structures. 25th International conference on offshore mechanics and arctic engineering; 2006: American Society of Mechanical Engineers Digital Collection.
46. Mediansyah G, Haryadi RI, editors. Risk Analysis of Central Java Gas Transmission Pipeline by Risk-Based Inspection Method. Proceedings of the The 4th International Conference on Advanced Materials Science and Technology; 2016.
47. Bragatto P, Delle Site C, Faragnoli A. Opportunities and threats of risk based inspections: The new Italian legislation on pressure equipment inspection. *CHEMICAL ENGINEERING.* 2012;26.
48. Tien S-W, Hwang W-T, Tsai C-H. Study of a risk-based piping inspection guideline system. *ISA transactions.* 2007;46(1):119-26.
49. Zhang M, Liang W, Qiu Z, Lin Y, editors. Application of Risk-Based Inspection method for gas compressor station. *Journal of Physics: Conference Series;* 2017: IOP Publishing.
50. Prayogo GS, Haryadi GD, Ismail R, Kim SJ, editors. Risk analysis of heat recovery steam generator with semi quantitative risk based



- inspection API 581. AIP Conference Proceedings; 2016: AIP Publishing LLC.
51. Moradi B, Jazni RK, Gheisvandi H, Tehrani GM. Risks management of Tube Bundle heat exchanger in the petrochemical industries using the Risk-Based Inspection approach. Journal of Health in the Field. 2019;7(1):36-43.
52. Priyanta D, Siswantoro N, Megawan AM. Risk Based Inspection of Gas-Cooling Heat Exchanger. International Journal of Marine Engineering Innovation and Research. 2017;1(4).
53. Al-Mitin AW, Sardesai V, Al-Harbi B, Murthy SH, Hannan ASA, editors. Risk Based Inspection (RBI) of Aboveground Storage Tanks to Improve Asset Integrity. International Petroleum Technology Conference. International Petroleum Technology Conference; 2011.
54. Vianello C, Maschio G, Mura A, Babolin D, Gambato F, Attori C. Development of a RBI tool for inspection management in chemical plants. Chemical Engineering Transactions. 2013;31.
55. Shuai J, Han K, Xu X. Risk-based inspection for large-scale crude oil tanks. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2012;25(1):166-75.
56. Inspectioneering, Risk Based Inspections (RBI), 2016 . Retrieved from 23th May 2017 . Available at: <https://inspectioneering.com/tag/risk-based-inspection/>.
57. Khan FI, Haddara MR. Risk-based maintenance of ethylene oxide production facilities. Journal of Hazardous Materials. 2004;108(3):147-59.
58. Mohamed R, Che Hassan CR, Hamid MD. Implementing risk-based inspection approach: Is it beneficial for pressure equipment in Malaysia industries? Process Safety Progress. 2018;37(2):194-204.
59. Simpson J. editor The application of risk based inspection to pressure vessels and aboveground storage tanks in petroleum fuel refineries. Proceedings of the 5th Australasian Congress on Applied Mechanics. Engineers Australia;2007.
60. Naubnome V, Haryadi GD, Ismail R, Kim SJ, editors. Risk analysis for pressure vessel with external corrosion using RBI method based on API 581. AIP Conference Proceedings.AIP Publishing; 2016.
61. Hamdan Kh. RISK ASSESSMENT OF HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR (HRSG) USING RBI METHODOLOG. University Teknologi PETRONAS. [Thesis]. 2017.
62. Willcocks J, Bai Y, editors. Risk-Based inspection and integrity management of pipeline systems. The Tenth International Offshore and Polar Engineering Conference:International Society of Offshore and Polar Engineers;2002.
63. Montgomery RL, Serratella C, editors. Risk-based maintenance: a new vision for asset integrity management. ASME 2002 Pressure Vessels and Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers Digital



Collection;2002.

64. Hassan J, Khan F. Risk-based asset integrity indicators. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*. 2012;25(3):544-54.
65. Tan Z, Li J, Wu Z, Zheng J, He W. An evaluation of maintenance strategy using risk based inspection. *Safety science*. 2011;49(6): 852-60.
66. Jovanovic A. Risk-based inspection and maintenance in power and process plants in Europe. *Nuclear Engineering and Design*. 2003;226(2):165-82.
67. Kishawy HA, Gabbar HA. Review of pipeline integrity management practices. *International Journal of Pressure Vessels and Piping*. 2010;87(7):373-80.
68. Pursell MJ, Selman C, Nielsen MF, editors. *Corrosion Risk Assessment and Risk Based Inspection for Sweet Oil and Gas Corrosion-Practical Experience*. CORROSION 99; 1999: NACE International.
69. Ali A, Sabry H, editors. *Implementing a Successful Risk Based Inspection Program*. Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference. Society of Petroleum Engineers. 2019;24(4);40-2.
70. Akanni J, Alonge O, editors. *Effective Implementation of Risk Based Inspection (RBI) Approach in Asset Integrity Management of Oil and Gas Facilities*. ASME 2015 Pressure Vessels and Piping Conference: American Society of Mechanical Engineers Digital

Collection:US;2015.

71. Mohamed R, Hassan CRC, Hamid MD. Critical success factors of risk-based inspection. *Process Safety Progress*. 2019;38(1):4-20.
72. Ablitt C, Speck J, editors. *Experiences in implementing risk-based inspection*. 3rd MENDT-Middle East Nondestructive Testing Conference. November, 13-14, Bahrain; 2005.
73. Khan F, Sadiq R, Haddara M. Risk-based inspection and maintenance (RBIM): multi-attribute decision-making with aggregative risk analysis. *Process safety and environmental protection*. 2004;82(6):398-411.
74. Abbassi R, Bhandari J, Khan F, Garaniya V, Chai S. Developing a quantitative risk-based methodology for maintenance scheduling using Bayesian network. *Chemical Engineering Transactions*. 2016;48:235-40.
75. Soares WA, Vasconcelos Vd, Rabello EG. *Risk-based inspection in the context of nuclear power plants*. John willey; 2011.
76. Ismaeili DF, Havashi Nejadian S. Domestication, codification and implementation of RBI strategy in the deethanizer section in the olefin unit of Arya Sasol petrochemical company. *Proceedings of the 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemicals*. Iran:Tehran; 2014. [Persian]
77. El-Reedy M. *Risk-Based Inspection Technique*. Gulf Professional Publishing; July 17, 2012.
78. Bhandari J, Arzaghi E, Abbassi R, Garaniya



- V, Khan F. Dynamic risk-based maintenance for offshore processing facility. *Process Safety Progress.* 2016;35(4):399-406.
79. Massaeli A, editor A program for developing of Risk-Based Inspection (RBI) and maintenance procedures modification for a gas treating plants of NIGC. 2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM); 2015: IEEE.
80. Barzegar A, Shahanaghi K, Aryanezhad M. Maintenance strategy selection by risk based inspection approach. *International Journal of Industiral Engineering & Producion Management.* 2011;22(2):193-04.
81. Wang G, Yan T, Zhang J, Chen J. Risk Based Inspection on the equipment of low density polyethylene. *Procedia Engineering.* 2011;15: 1145-8.
82. Britton C. Corrosion monitoring and inspection. US: Shreir's Corrosion; 2010.
83. Chang M-K, Chang R-R, Shu C-M, Lin K-N. Application of risk based inspection in refinery and processing piping. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries.* 2005;18(4-6):397-402.
- .



Risk and Asset Integrated Management with Risk-Based Inspection Technique in Oil, Gas, and Petrochemical Industries

Amir BARKHORDARI¹, Yazdan MAHMOUDIAN², Fateme YOUSEFI³, Peyman ZAREI⁴, Behnam MORADI^{5*}

Abstract

Original Article



Received: 2020/03/03

Accepted: 2020/06/01

Citation:

BARKHORDARI A,
MAHMOUDIAN Y,
SHAHKOLAEI F,
YOUSEFI F, ZAREI P,
MORADI B. Strategic
Decision Making in Fire
Risk Management in
Aftab Gorgan
Commercial Complex
Using Artificial
Intelligence Model.
Occupational Hygiene and
Health Promotion 2020;
4(3): 223-239.

Introduction: To prevent accidents and minimize the risk of unexpected disasters in the oil, gas, and petrochemical industries, an inspection of equipment in terms of mechanical integrity and safe and consistent service providing are of utmost importance. The purpose of this study is integrated risk and asset management by implementing risk-based inspection techniques in the oil, gas, and petrochemical industries.

Methods: Firstly, this systematic review study identified a list of keywords based on RBI and then exclusively on the internal and external databases of Science Direct, Pub med, Google Squalor, SDI, Google Searcher, and Scopus without a time limit. Afterward, keywords, including risk management, probability of failure, asset integrated management, risk-based inspection, consequences of failure, and corrosion management, were searched.

Result: A review of various studies showed that the risk-based inspection approach provided the necessary platform for upgrading and formulating new inspection, repair, maintenance, equipment risk management systems and asset integration in the oil, gas, and petrochemical industries and played a significant role in reducing the risk levels to its acceptable limits.

Conclusion: By analyzing the results of studies, it was found that using this method will lead to the effective implementation of risk management, reliability, and corrosion management in oil, gas, and petrochemical industries. In fact, the system intended to provide process safety, increase risk perception of damage in line with the respective risk management, and ensure the integrity of the assets in operational units.

Keywords: Risk management, Corrosion management, Probability of failure, Risk-based inspection (RBI), Consequences of failure, Asset integrity management

¹ Department of Health, Safety, Environment, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

³ Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

⁴ Department of Health, Safety and Environment, Faculty of Environment Management, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran

⁵ Department of Health, Safety, Environment, School of Public Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Corresponding Author :b.moradi@sbmu.ac.ir